

# Henu、雨巷

## 人生就像一段美妙的旅途 谁知道最好的风景在何处

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 [XML](#)

随笔- 504 文章- 0 评论- 9

昵称: 岁月淡忘了谁  
园龄: 3年9个月  
粉丝: 23  
关注: 1  
[+加关注](#)

### 使用jquery的ajax提交文件上传

以前的项目大多使用jquery的插件来进行文件上传,对于就只引用jquery而不使用插件来上传文件之前未有写过,最近项目里有写到和用到,就记录一下,以后方便查找。

提示:存在浏览器兼容问题,谨慎使用。

HTML代码:

```

<form id="infoLogoForm" enctype='multipart/form-data'>
  <div class="cnt-updateWrapper" style="display: none">
    <div>
      <div id="loadImg" class="cnt-img-content">
        
        <div id="licenseBox" class="ctn-licence">
          点击我上传图片
          <input type="file" id="ctn-input-file" name="file" accept="image/*"
style="height:40px">
        </div>
      </div>
    </div>
    <div>上传成功后,请点击保存后才能生效</div>
    <div>
      <button id="infoLogoSaveBt" class="btn btn-default cnt-save" type="button">保
存</button>
    </div>
  </div>
</form>

```

JS代码:

```

var uploading = false;

$("#ctn-input-file").on("change", function(){
  if(uploading){
    alert("文件正在上传中,请稍候");
    return false;
  }
  $.ajax({
    url: ctx + "/xxx/upload",
    type: 'POST',
    cache: false,
    data: new FormData($('#infoLogoForm')[0]),
    processData: false,
    contentType: false,
    dataType:"json",
    beforeSend: function(){
      uploading = true;
    },
    success : function(data) {
      if (data.code == 1) {
        $("#logo").attr("src", data.msg);
      } else {
        showError(data.msg);
      }
      uploading = false;
    }
  });

```

2018年5月						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

### 搜索

 
  
 

### 常用链接

- [我的随笔](#)
- [我的评论](#)
- [我的参与](#)
- [最新评论](#)
- [我的标签](#)

### 随笔分类

- [ArtDialog相关\(2\)](#)
- [Css相关\(15\)](#)
- [EasyUI相关\(9\)](#)
- [Echarts相关\(5\)](#)
- [Excel相关\(14\)](#)
- [FusionChart相关\(14\)](#)
- [handsontable可编辑表格相关\(1\)](#)
- [Hibernate相关\(4\)](#)
- [HighCharts相关\(21\)](#)
- [Java相关\(39\)](#)
- [Jquery、Js相关\(78\)](#)
- [Jsp相关\(19\)](#)
- [jstl相关\(16\)](#)
- [layer相关\(3\)](#)
- [ligerUI相关\(1\)](#)
- [Maven相关\(13\)](#)
- [My97DatePicker日期控件相关\(1\)](#)
- [Mybatis相关\(7\)](#)
- [Myeclipse相关\(3\)](#)
- [Nicescroll\(1\)](#)
- [RSA加密解密\(3\)](#)
- [SpringMvc相关\(13\)](#)
- [Spring相关\(11\)](#)
- [Table表格相关\(17\)](#)
- [WebService相关\(1\)](#)
- [Ztree相关\(14\)](#)
- [搭建外网服务器相关\(2\)](#)
- [读取写入相关\(1\)](#)
- [反射相关\(4\)](#)
- [分词和余弦相似度相关\(4\)](#)

```

    }
    });
});
});

```

其中关键要素：

### 1、contentType:

(默认: "application/x-www-form-urlencoded") 发送信息至服务器时内容编码类型。默认值适合大多数情况。如果你明确地传递了一个content-type给 \$.ajax() 那么他必定会发送给服务器 (即使没有数据要发送)

### 2、 processData

(默认: true) 默认情况下,通过data选项传递进来的数据,如果是一个对象(技术上讲只要不是字符串),都会处理转化成成一个查询字符串,以配合默认内容类型 "application/x-www-form-urlencoded"。如果要发送 DOM 树信息或其它不希望转换的信息,请设置为 false。

### 3、 FormData

XMLHttpRequest Level 2添加了一个新的接口FormData.利用FormData对象,我们可以通过JavaScript用一些键值对来模拟一系列表单控件,我们还可以使用XMLHttpRequest的send()方法来异步的提交这个"表单"。比起普通的ajax,使用FormData的最大优点就是我们可以异步上传一个二进制文件。

浏览器的兼容情况：

桌面浏览器：

Feature	Chrome	Firefox (Gecko)	Internet Explorer	Opera	Safari
Basic support	7+	4.0 (2.0)	10+	12+	5+
支持filename参数 (Yes)		22.0 (22.0)	?	?	?

分类：[上传下载相关](#)

好文要顶 关注我 收藏该文


[岁月淡忘了谁](#)  
[关注 - 1](#)      2      1  
[粉丝 - 23](#)  
[+加关注](#)

« 上一篇：[jsp中如何在<c:forEach>标签内获取集合的长度](#)

» 下一篇：[js判断undefined类型](#)

posted @ 2017-04-01 14:52 岁月淡忘了谁 阅读(23116) 评论(1) 编辑 收藏

### 评论

#1楼 2018-03-01 09:59 | OYXT

错别字: "提示: 存在浏览器-->皆容问题, 谨慎使用。"

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问网站首页](#)。

### 最新IT新闻:

- [Android P上手: 十年来的最大升级, 你想知道的都在这里](#)
  - [杀回中国市场, LG手机这次也玩起了性价比](#)
  - [Google更新了自家的AR服务, 这次你可以和妹子一起玩井字过三关](#)
  - [从"山寨"到创新, 日本制造业兴衰启示录](#)
  - [联想变阵记: 不断调整策略架构能否助联想摆脱困局?](#)
- » [更多新闻...](#)

### 最新知识库文章:

- [如何高效学习](#)
  - [如何成为优秀的程序员?](#)
  - [菜鸟工程师的超神之路 -- 从校园到职场](#)
  - [如何识别别人的技术能力和水平?](#)
  - [写给自学者的入门指南](#)
- » [更多知识库文章...](#)

- [工具类相关\(3\)](#)
- [缓存相关\(3\)](#)
- [解析XML相关\(14\)](#)
- [爬虫相关\(1\)](#)
- [其他\(3\)](#)
- [三大框架相关\(38\)](#)
- [上传下载相关\(12\)](#)
- [数据库相关\(42\)](#)
- [数组相关\(12\)](#)
- [随机数相关\(2\)](#)
- [图片读取相关\(2\)](#)
- [微信相关\(21\)](#)
- [验证码\(1\)](#)
- [异常错误相关\(12\)](#)
- [正则表达式相关\(3\)](#)

## 随笔档案

- [2018年4月\(5\)](#)
- [2018年3月\(4\)](#)
- [2018年2月\(2\)](#)
- [2018年1月\(5\)](#)
- [2017年12月\(6\)](#)
- [2017年11月\(1\)](#)
- [2017年10月\(2\)](#)
- [2017年9月\(53\)](#)
- [2017年8月\(40\)](#)
- [2017年7月\(12\)](#)
- [2017年6月\(9\)](#)
- [2017年5月\(32\)](#)
- [2017年4月\(74\)](#)
- [2017年3月\(20\)](#)
- [2017年2月\(2\)](#)
- [2017年1月\(20\)](#)
- [2016年12月\(82\)](#)
- [2016年8月\(1\)](#)
- [2016年6月\(1\)](#)
- [2016年1月\(4\)](#)
- [2015年5月\(5\)](#)
- [2015年4月\(1\)](#)
- [2015年3月\(2\)](#)
- [2015年2月\(15\)](#)
- [2015年1月\(23\)](#)
- [2014年12月\(2\)](#)
- [2014年11月\(7\)](#)
- [2014年10月\(3\)](#)
- [2014年9月\(17\)](#)
- [2014年8月\(24\)](#)
- [2014年7月\(30\)](#)

## 最新评论

1. [Re:Spring Quartz定时器 配置文件详解](#)  
 找到问题了, 原因是一个servletContextListener的出错, 导致springContext会shutdown掉scheduler, 这中间没有任何warning, 需要把日志打开才行.....  
 --冯大圆
2. [Re:Spring Quartz定时器 配置文件详解](#)  
 谢谢楼主. 请教一个问题, 我也是这样配置的, 但是定时任务不启动(日志不打印), 服务启动时, tomcat提示有leak memory. 有遇到这种情况吗?  
 --冯大圆
3. [Re:maven学习\(上\) - 基本入门用法](#)  
 您好, pom文件部分没有代码呀! 谢谢!  
 --星雷热忱
4. [Re:jquery ztree异步搜索](#)  
 你这边后台是怎么写的根据关键字搜索叶子节点?  
 异步加载不是每次只查询一级吗? 根据父节点查询下面一级的子节点把。  
 如果父节点不包含这个关键字, 那么就不返回了啊。那还怎么查询叶子节点呀?

--有点懒惰的小青年

#### 5. Re:jquery ztree异步搜索

请问下你这边，如果叶子节点不包含关键字的话，那么父节点展示不展示？

--有点懒惰的小青年

## 阅读排行榜

1. Spring Quartz定时器 配置文件详解(28338)
2. 使用jquery的ajax提交文件上传(23114)
3. java获取程序执行时间(22044)
4. 用CSS让文字居于div的底部(12845)
5. mysql decimal(10,2)对应java类型(10733)

## 评论排行榜

1. Spring Quartz定时器 配置文件详解(2)
2. jquery ztree异步搜索(2)
3. 大于等于0小于等于100的正数用正则表达式表示(1)
4. 使用jquery的ajax提交文件上传(1)
5. maven学习 (上) - 基本入门用法(1)

## 推荐排行榜

1. 使用POI生成Excel文件，可以自动调整excel列宽(3)
2. 使用jquery的ajax提交文件上传(2)
3. 用jstl标签判断一个字符串是否包含了另一个字符串(1)
4. jquery ztree异步搜索(1)
5. Echarts自适应浏览器大小(1)

Copyright ©2018 岁月淡忘了谁